



マイリストを見る

商品検索

検索

バーコード/2次元コード 固定式コードリーダー BL-600シリーズ BL-600

この商品に関する
お問い合わせ

0120-76-4636

お問い合わせやご相談など、お気軽にお電話ください。

Webからのお問い合わせ

ダウンロード

ご相談

価格

無料テスト機

カタログ請求

2D-CAD

3D-CAD

カタログ

マニュアル

ソフト

技術資料

バーコード・2次元コード/RFID

固定式コードリーダー

BL-600シリーズ

特長

仕様/外形寸法図

ダウンロード

型式一覧

BL-1300シリーズ

BL-700シリーズ

SR-600シリーズ

SR-500シリーズ

BL-180シリーズ

TL-800シリーズ

ハンディターミナル

ハンディ式コードリーダー

超小型レーザ式バーコードリーダー BL-600シリーズ

日本語

標準タイプ

BL-600

マイリストに追加



ダウンロード

2D-CAD

3D-CAD

型式別PDF(仕様・外形寸法図)

型式別印刷用ページ

仕様

型式

BL-600

| | | |
|--------------|--|------------------------------|
| タイプ | 標準タイプ | |
| 読み取り方向 | フロント | |
| スキャン方式 | シングル | |
| 光源 | 種類 | 可視光半導体レーザ(波長650nm) |
| | 最大出力 | 1.5mW |
| | パルス幅 | 65 μ s |
| | クラス | クラス2(JIS C6802)※3 |
| 読み取り距離 | 75~330mm(ナロー幅1.0mmの時) | |
| 読み取りバー幅※1 | 0.19~1.0mm ※CODE93、CODE128の場合は、0.25mm~1.0mm | |
| 最大読み取りラベル幅※2 | 250mm(読み取り距離280mmの時) | |
| PCS | 0.6以上(白の反射率75%以上) | |
| スキャン回数 | 500スキャン/秒 | |
| 対応コード | CODE39、ITF、インダストリアル2of5、COOP2of5、NW-7、 CODE128、GS1-128(EAN-128)、CODE93、JAN/EAN/UPC(A/E) | |
| 読み取り桁数 | 最大32桁※4 | |
| タイミング入力 | 無電圧入力(有接点、無接点)※TTL入力も可能 | |
| シリアルインターフェース | RS-232C | |
| OK/NG出力 | 出力形態 | NPNオープン・コレクタ |
| | 定格負荷 | DC24V、30mA |
| | OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下 |
| | ON時残留電圧 | 0.5V以下 |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP65 |
| | 使用周囲照度 | 太陽光: 10,000lx 白熱ランプ: 6,000lx |
| | 使用周囲温度 | 0~+45°C |

RFIDシステム

周辺機器・電源

技術資料の集大成



バーコード・2次元コード・RFIDなど自動認識の基礎から応用までわかる技術資料が満載!

技術資料

バーコード/2次元コード/RFID関連の技術資料



バーコード読本
(基礎・実践)



2次元コードの
基礎知識



無線ハンディ
ターミナル読本
→ Vol.1~5
→ 用語集

| | | |
|----|--------|------------------------------|
| | 使用周囲湿度 | 35～85%RH(結露しないこと) |
| | 使用雰囲気 | じんあい、腐食性ガスがないこと |
| | 耐振動 | 10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 |
| 定格 | 電源電圧 | DC5V±5% |
| | 消費電流 | 330mA以下 |
| 質量 | | 約115g |

- ※1 読み取りバー幅は、バーコードの細いバー幅(ナローバー幅)の読み取れる範囲を表しています。
- ※2 読み取りラベル幅はバーコードのクワイエットゾーン(マージン)を含みます。
- ※3 クラス1(JIS C6802)対応商品については別途お問い合わせください。
- ※4 CODE128で、スタート・ストップキャラクタがCODE-Cの場合は最大64桁になります。
- ※ 本体の内部設定は、本体のEEP-ROMに書き込まれます(10万回書き換え可能)。

外形寸法図

単位:mm



すぐに始められる
“最新”在庫管理
テクニック



ピッキング・
検品作業
改善の手引き



「ボカミス撲滅」成功事例
集



物流管理
改善の手引き



製品トレーサビリティ
管理の手引き



GTIN“かんたん”ガイド

キーエンス技術辞典



まるごとわかる
バーコード/2次元コード
sensor.co.jp



メールニュース
配信サービス